


ランドルト環

練習用



検査用



視力検査の方法

(用意するもの)

① 視標 (ランドルト環)


※別紙を利用




② 眼帯 または ガーゼやティッシュ



③ 絆創膏かテープなど



④ メジャー、ものさし等




(検査の方法)



明るいお部屋でやってね♪

～まずは練習から！～

Step1 練習用の大きい輪を使います。1mくらい離れて、**両目**を開けて行います。



答え方：切れ目の方向を指か手で示す

実施者のルール

◎切れ目は『上、下、左、右』の四方向のどれかです。

◎向きを変える時は隠して見えないようにしてください。

両目でできたら

Step2 へ



Step2 練習用の大きい輪を使います。2.5mくらい離れて、**両目と片目それぞれ**で行います。




両目でできたかな？
片目を隠してできたかな？

〈片目の隠し方〉

眼帯か、ガーゼやティッシュをテープ等で止めて片目を隠します。




片目ができたら
いよいよ本番！



いよいよ本番！

～検査のやり方～

検査用の小さい輪を使います。**2.5m**くらい離れて、**両目と片目それぞれ**で行います。



	上	下	左	右
両目				
右目				
左目				

※『上、下、左、右』のうち3つ以上正解したら「見えた」とします。

結果を検診アンケートに記入しましょう！

(ワンポイントアドバイス)

◎見にくそうだったり、嫌がったりする時には、反対の目から検査をしてください

◎イヤイヤになってしまった時は無理強いせず、別の日か落ち着いた時に行ってみてください

きこえの検査方法

(用意するもの)

- 絵シート（別紙添付）

（検査の方法）

Step1 絵を子ども側に向けて置き、1mくらい離れて、向かい合って座ります。

Step2 普通の声量（普段会話するときの声）で、保護者が絵の名前をそれぞれ言い、子どもに6個すべての絵を指してもらいます。



Step3 口元を手などで隠し、絵の名前をささやき声で、1回ずつ言います。

実施者のルール

- ◎絵の名前を言うのは、1回のみです！
- ◎聞き返されても繰り返し言わないでください

〈ささやき声の出し方〉

息だけ出すような、ないしょ話のように話します。普通の声はのどに手を当てた時、指に振動を感じますが、ないしょ話のようにささやくと振動を感じません。この状態が“ささやき声”です。



※正しく指せたら○、間違っていたら×を記入


いぬ	くつ	かさ	ぞう	ねこ	いす

絵 シ ー ト

ㇿㇿ




ㇿ>



ㇿㇿ



ㇿㇿ



ㇿㇿ



ㇿㇿ

