

施設名： 菅ヶ谷配水池系  
採取場所： 郷ノ谷集会場給水栓

水質検査結果一覧表

株式会社マルマ  
静岡県浜松市中央区佐藤二丁目5番11号

| 項目                 | 単位   | 基準値          | 4/14       | 5/13       | 6/9        | 7/8        | 8/12       | 9/16       | 10/6       | 11/10      | 12/8       |  |  |  |  |  | 測定回数 | 不適回数 | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 10%超過<br>回数 | 20%超過<br>回数 | 50%超過<br>回数 | 最大値検出日    |
|--------------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------|------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 水温                 | ℃    | —            | 17. 2      | 19. 8      | 22. 7      | 28. 6      | 30. 0      | 27. 6      | 27. 1      | 18. 7      | 16. 7      |  |  |  |  |  | 9    | —    | 30. 0      | 16. 7      | 23. 2      | —           | —           | —           | 2025/8/12 |
| 気温                 | ℃    | —            | 18. 4      | 23. 2      | 19. 8      | 31. 5      | 30. 9      | 36. 9      | 34. 8      | 24. 0      | 23. 0      |  |  |  |  |  | 9    | —    | 36. 9      | 18. 4      | 26. 9      | —           | —           | —           | 2025/9/16 |
| 一般細菌               | /mL  | 100以下        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  |  | 9    | —    | 0          | 0          | 0          | —           | —           | —           | —         |
| 大腸菌                | —    | 検出されないこと     | 検出されない     | 検出されない     | 検出されない     | 検出されない     | 検出されない     | 検出されない     | 検出されない     | 検出されない     | 検出されない     |  |  |  |  |  | 9    | —    | <0. 0002   | <0. 0002   | <0. 0002   | —           | —           | —           | —         |
| カドミウム及びその化合物       | mg/L | —            | —          | <0. 0002   | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 000005 | <0. 000005 | <0. 000005 | —           | —           | —           | —         |
| 水銀及びその化合物          | mg/L | —            | —          | <0. 000005 | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 0004   | <0. 0004   | <0. 0004   | —           | —           | —           | —         |
| セレン及びその化合物         | mg/L | —            | —          | <0. 0004   | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 0004   | <0. 0004   | <0. 0004   | —           | —           | —           | —         |
| 鉛及びその化合物           | mg/L | —            | —          | <0. 0004   | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 0004   | <0. 0004   | <0. 0004   | —           | —           | —           | —         |
| ヒ素及びその化合物          | mg/L | —            | —          | <0. 0004   | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 0004   | <0. 0004   | <0. 0004   | —           | —           | —           | —         |
| 六価クロム化合物           | mg/L | —            | —          | <0. 0004   | —          | —          | <0. 0004   | —          | —          | <0. 0004   | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | <0. 004    | <0. 004    | <0. 004    | —           | —           | —           | —         |
| 亜硝酸態窒素             | mg/L | —            | —          | <0. 004    | —          | —          | <0. 004    | —          | —          | <0. 004    | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | <0. 001    | <0. 001    | <0. 001    | —           | —           | —           | —         |
| シアン化物イオン及び塩化シアン    | mg/L | —            | —          | <0. 001    | —          | —          | <0. 001    | —          | —          | <0. 001    | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | 0. 15      | 0. 15      | 0. 15      | —           | —           | —           | —         |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | mg/L | —            | —          | 0. 15      | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 06     | <0. 06     | <0. 06     | —           | —           | —           | —         |
| フッ素及びその化合物         | mg/L | —            | —          | <0. 06     | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | 0. 010     | 0. 010     | 0. 010     | —           | —           | —           | —         |
| ホウ素及びその化合物         | mg/L | —            | —          | 0. 010     | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 0002   | <0. 0002   | <0. 0002   | —           | —           | —           | —         |
| 四塩化炭素              | mg/L | —            | —          | <0. 0002   | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 005    | <0. 005    | <0. 005    | —           | —           | —           | —         |
| 1, 4-ジオキサン         | mg/L | —            | —          | <0. 005    | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 002    | <0. 002    | <0. 002    | —           | —           | —           | —         |
| ジス-1, 2-ジクロロエチレン及び | mg/L | —            | —          | <0. 002    | —          | —          | <0. 002    | —          | —          | <0. 002    | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | <0. 002    | <0. 002    | <0. 002    | —           | —           | —           | —         |
| ジクロロメタン            | mg/L | —            | —          | <0. 002    | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 001    | <0. 001    | <0. 001    | —           | —           | —           | —         |
| テトラクロロエチレン         | mg/L | —            | —          | <0. 001    | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 001    | <0. 001    | <0. 001    | —           | —           | —           | —         |
| トリクロロエチレン          | mg/L | —            | —          | <0. 001    | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 001    | <0. 001    | <0. 001    | —           | —           | —           | —         |
| ベンゼン               | mg/L | —            | —          | <0. 001    | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 06     | <0. 06     | <0. 06     | —           | —           | —           | —         |
| 塩素酸                | mg/L | —            | —          | <0. 06     | —          | —          | 0. 08      | —          | —          | <0. 06     | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | 0. 08      | <0. 06     | 0. 07      | —           | —           | —           | 2025/8/12 |
| クロロ酢酸              | mg/L | —            | —          | <0. 002    | —          | —          | <0. 002    | —          | —          | <0. 002    | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | <0. 005    | <0. 005    | <0. 005    | —           | —           | —           | —         |
| クロホルム              | mg/L | —            | —          | <0. 005    | —          | —          | 0. 007     | —          | —          | <0. 005    | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | 0. 007     | <0. 005    | 0. 006     | —           | —           | —           | 2025/8/12 |
| ジクロロ酢酸             | mg/L | —            | —          | <0. 002    | —          | —          | <0. 002    | —          | —          | <0. 002    | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | <0. 005    | <0. 005    | <0. 005    | —           | —           | —           | —         |
| ジブロモクロロメタン         | mg/L | —            | —          | <0. 005    | —          | —          | <0. 005    | —          | —          | <0. 005    | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | <0. 01     | <0. 01     | <0. 01     | —           | —           | —           | —         |
| 臭素酸                | mg/L | —            | —          | <0. 01     | —          | —          | <0. 01     | —          | —          | <0. 01     | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | 0. 005     | 0. 005     | 0. 005     | —           | —           | —           | —         |
| 総トリハロメタン           | mg/L | —            | —          | 0. 005     | —          | —          | 0. 007     | —          | —          | 0. 003     | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | 0. 007     | 0. 005     | 0. 005     | —           | —           | —           | 2025/8/12 |
| トリクロロ酢酸            | mg/L | —            | —          | 0. 005     | —          | —          | <0. 002    | —          | —          | 0. 004     | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | 0. 005     | <0. 002    | 0. 004     | —           | —           | —           | 2025/5/13 |
| ブロモジクロロメタン         | mg/L | —            | —          | <0. 001    | —          | —          | <0. 001    | —          | —          | <0. 001    | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | <0. 005    | <0. 005    | <0. 005    | —           | —           | —           | —         |
| ブロモホルム             | mg/L | —            | —          | <0. 005    | —          | —          | <0. 005    | —          | —          | <0. 005    | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | <0. 008    | <0. 008    | <0. 008    | —           | —           | —           | —         |
| ホルムアルデヒド           | mg/L | —            | —          | <0. 008    | —          | —          | <0. 008    | —          | —          | <0. 008    | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | <0. 004    | <0. 004    | <0. 004    | —           | —           | —           | —         |
| 亜鉛及びその化合物          | mg/L | —            | —          | <0. 004    | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | 0. 032     | 0. 032     | 0. 032     | —           | —           | —           | —         |
| アルミニウム及びその化合物      | mg/L | —            | —          | 0. 032     | —          | —          | 0. 056     | —          | —          | 0. 037     | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | 0. 056     | 0. 032     | 0. 042     | —           | —           | —           | 2025/8/12 |
| 鉄及びその化合物           | mg/L | —            | —          | <0. 004    | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 004    | <0. 004    | <0. 004    | —           | —           | —           | —         |
| 銅及びその化合物           | mg/L | —            | —          | <0. 004    | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | 4          | 4          | 4          | —           | —           | —           | —         |
| ナトリウム及びその化合物       | mg/L | —            | —          | 4          | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | <0. 0004   | <0. 0004   | <0. 0004   | —           | —           | —           | —         |
| マンガン及びその化合物        | mg/L | —            | —          | <0. 0004   | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | —          | —          | —          | —           | —           | —           | —         |
| 塩化物イオン             | mg/L | 200 mg/L以下   | 3. 1       | 3. 0       | 3. 4       | 3. 1       | 3. 0       | 3. 0       | 2. 4       | 2. 5       | 2. 6       |  |  |  |  |  | 9    | —    | 3. 4       | 2. 4       | 2. 9       | —           | —           | —           | 2025/6/9  |
| カルシウム、マグネシ         | mg/L | —            | —          | 51         | —          | —          | 44         | —          | —          | 48         | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | 51         | 44         | 48         | —           | —           | —           | 2025/5/13 |
| 蒸発残留物              | mg/L | —            | —          | 50         | —          | —          | 11         | —          | —          | 46         | —          |  |  |  |  |  | 3    | —    | 50         | 11         | 36         | —           | —           | —           | 2025/5/13 |
| 陰イオン界面活性剤          | mg/L | —            | —          | <0. 002    | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | —          | —          | —          | —           | —           | —           | —         |
| ジェオスミン             | mg/L | —            | —          | <0. 000001 | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | —          | —          | —          | —           | —           | —           | —         |
| 2-メチルイソボルネオール      | mg/L | —            | —          | <0. 000001 | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | —          | —          | —          | —           | —           | —           | —         |
| 非イオン界面活性剤          | mg/L | —            | —          | <0. 002    | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | —          | —          | —          | —           | —           | —           | —         |
| フェノール類             | mg/L | —            | —          | <0. 0005   | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |  |  |  |  | 1    | —    | —          | —          | —          | —           | —           | —           | —         |
| 有機物(全有機炭素（TOC）の量)  | mg/L | 3 mg/L以下     | <0. 3      | <0. 3      | <0. 3      | <0. 3      | <0. 3      | <0. 3      | <0. 3      | <0. 3      | <0. 3      |  |  |  |  |  | 9    | —    | <0. 3      | <0. 3      | <0. 3      | —           | —           | —           | —         |
| pH値                | —    | 5. 8以上8. 6以下 | 7. 6       | 7. 7       | 7. 5       | 7. 5       | 7. 7       | 7. 8       | 7. 7       | 7. 6       | 7. 6       |  |  |  |  |  | 9    | —    | 7. 8       | 7. 5       | 7. 6       | —           | —           | 1           | 2025/9/16 |
| 味                  | —    | 異常でないこと      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |  |  |  |  | 9    | —    | —          | —          | —          | —           | —           | —           | —         |
| 臭気                 | —    | 異常でないこと      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |  |  |  |  | 9    | —    | —          | —          | —          | —           | —           | —           | —         |
| 色度                 | 度    | 5度以下         | <0. 5      | <0. 5      | <0. 5      | <0. 5      | <0. 5      | <0. 5      | <0. 5      | <0. 5      | <0. 5      |  |  |  |  |  | 9    | —    | <0. 5      | <0. 5      | <0. 5      | —           | —           | —           | —         |
| 濁度                 | 度    | 2度以下         | <0. 2      | <0. 2      | <0. 2      | <0. 2      | <0. 2      | <0. 3      | <0. 2      | <0. 2      | <0. 2      |  |  |  |  |  | 9    | —    | 0. 3       | <0. 2      | <0. 2      | —           | —           | —           | 2025/9/16 |
| 残留塩素               | mg/l | —            | 0. 40 mg/L | 0. 40 mg/L | 0. 35 mg/L | 0. 36 mg/L | 0. 37 mg/L | 0. 39 mg/L | 0. 42 mg/L | 0. 30 mg/L | 0. 39 mg/L |  |  |  |  |  | 9    | —    | 0. 42 mg/L | 0. 35 mg/L | 0. 38 mg/L | —           | —           | —           | 2025/10/6 |
| 上記項目についての水質基準適合判定  |      |              | 適合         | 適合         | 適合         | 適合         | 適合         | 適合         | 適合         | 適合         | 適合         |  |  |  |  |  | —    | 0    | —          | —          | —          | —           | —           | —           | —         |

<：未満を表す  
\* 平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った