

様式6-2～6-7 健診有所見者状況（男女別・年代別）（平成22年度）

男性

	受診者数	摂取エネルギーの過剰										血管を傷つける										内臓脂肪症候群 以外の動脈硬化	臓器障害（は詳細検査）								
		腹囲		BMI		中性脂肪		ALT(GPT)		HDL		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL		尿蛋白		クレアチニン		心電図		眼底検査	
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A	G	G/A	H	H/A	I	I/A	J	J/A	K	K/A	L	L/A	M	M/A	N	N/A	O	O/A	P
総数 (40～74歳)	1,449	504	34.8%	343	23.7%	443	30.6%	308	21.3%	135	9.3%	155	10.7%	1,110	76.6%	2	0.1%	787	54.3%	445	30.7%	731	50.4%	50	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
40～49歳	147	52	35.4%	41	27.9%	60	40.8%	50	34.0%	12	8.2%	11	7.5%	95	64.6%	0	0.0%	55	37.4%	37	25.2%	92	62.6%	2	1.4%	0	0.0%		0.0%		0.0%
50～59歳	272	103	37.9%	80	29.4%	100	36.8%	74	27.2%	18	6.6%	26	9.6%	204	75.0%	2	0.7%	121	44.5%	102	37.5%	150	55.1%	4	1.5%	0	0.0%		0.0%		0.0%
60～69歳	694	240	34.6%	161	23.2%	209	30.1%	137	19.7%	74	10.7%	88	12.7%	548	79.0%	0	0.0%	404	58.2%	218	31.4%	352	50.7%	27	3.9%	0	0.0%		0.0%		0.0%
70～74歳	336	109	32.4%	61	18.2%	74	22.0%	47	14.0%	31	9.2%	30	8.9%	263	78.3%	0	0.0%	207	61.6%	88	26.2%	137	40.8%	17	5.1%	0	0.0%		0.0%		0.0%
(再掲) 65～74歳	717	230	32.1%	145	20.2%	180	25.1%	114	15.9%	70	9.8%	76	10.6%	576	80.3%	0	0.0%	433	60.4%	200	27.9%	315	43.9%	30	4.2%	0	0.0%		0.0%		0.0%
各項目の受診者数 (40～74歳)	1,449	1,449	1,448	1,449	1,448	350	1,445	24	1,449	1,449	1,448	1,443	24																		

女性

	受診者数	摂取エネルギーの過剰										血管を傷つける										内臓脂肪症候群 以外の動脈硬化	臓器障害（は詳細検査）								
		腹囲		BMI		中性脂肪		ALT(GPT)		HDL		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL		尿蛋白		クレアチニン		心電図		眼底検査	
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A	G	G/A	H	H/A	I	I/A	J	J/A	K	K/A	L	L/A	M	M/A	N	N/A	O	O/A	P
総数 (40～74歳)	1,901	255	13.4%	302	15.9%	318	16.7%	147	7.7%	34	1.8%	81	4.3%	1,516	79.7%	1	0.1%	949	49.9%	332	17.5%	1,120	58.9%	19	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
40～49歳	163	19	11.7%	24	14.7%	13	8.0%	10	6.1%	2	1.2%	3	1.8%	86	52.8%	0	0.0%	35	21.5%	16	9.8%	72	44.2%	1	0.6%	0	0.0%		0.0%		0.0%
50～59歳	378	37	9.8%	48	12.7%	60	15.9%	35	9.3%	7	1.9%	11	2.9%	300	79.4%	0	0.0%	134	35.4%	69	18.3%	238	63.0%	6	1.6%	0	0.0%		0.0%		0.0%
60～69歳	938	129	13.8%	156	16.6%	166	17.7%	78	8.3%	15	1.6%	44	4.7%	767	81.8%	1	0.1%	495	52.8%	171	18.2%	584	62.3%	7	0.7%	0	0.0%		0.0%		0.0%
70～74歳	422	70	16.6%	74	17.5%	79	18.7%	24	5.7%	10	2.4%	23	5.5%	363	86.0%	0	0.0%	285	67.5%	76	18.0%	226	53.6%	5	1.2%	0	0.0%		0.0%		0.0%
(再掲) 65～74歳	867	136	15.7%	152	17.5%	167	19.3%	54	6.2%	19	2.2%	51	5.9%	726	83.7%	1	0.1%	534	61.6%	159	18.3%	493	56.9%	10	1.2%	0	0.0%		0.0%		0.0%
各項目の受診者数 (40～74歳)	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	305	1,900	15	1,901	1,901	1,901	1,896	15																		

【参考】

判定基準	摂取エネルギーの過剰										血管を傷つける										内臓脂肪症候群 以外の動脈硬化	臓器障害（は詳細検査）								
	腹囲		BMI		中性脂肪		ALT(GPT)		HDL		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL		尿蛋白		クレアチニン		心電図		眼底検査	
	男85cm以上 女90cm以上		25以上		150以上		31以上		40未満		空腹時100以上 随時140以上		5.2以上		7.0以上		130以上		85以上		120以上		+以上		男1.2以上 女1.0以上					

参考) 標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)  
 但し、尿酸・クレアチニンについては標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)参照  
 随時血糖については糖尿病治療ガイド2006-2007参照

\* 赤字の基準値については変更が可能です。  
 血糖...空腹時血糖のみを集計  
 クレアチニン...男性1.3以上、女性1.2以上で集計

\* 各項目の受診者数について  
 各項目において未実施者がいる場合(全体の受診者数と一致しない場合)は色づけしています。  
 占有率については全受診者を母数に計算していますので、ご注意ください。