

様式6-2～6-7 健診有所見者状況（男女別・年代別）（平成23年度）

男性

	受診者数	摂取エネルギーの過剰										血管を傷つける								内臓脂肪症候群 以外の動脈硬化		臓器障害（は詳細検査）											
		腹囲			BMI		中性脂肪		ALT(GPT)			HDL		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL		尿蛋白		クレアチニン		心電図		眼底検査	
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A	G	G/A	H	H/A	I	I/A	J	J/A	K	K/A	L	L/A	M	M/A	N	N/A	O	O/A	P	P/A	
総数 (40～74歳)	1,384	470	34.0%	313	22.6%	381	27.5%	281	20.3%	118	8.5%	170	12.3%	1,007	72.8%	4	0.3%	755	54.6%	393	28.4%	602	43.5%	69	5.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%		
40～49歳	115	40	34.8%	32	27.8%	32	27.8%	45	39.1%	7	6.1%	12	10.4%	75	65.2%	1	0.9%	27	23.5%	19	16.5%	71	61.7%	9	7.8%	0	0.0%		0.0%		0.0%		
50～59歳	239	89	37.2%	67	28.0%	83	34.7%	61	25.5%	20	8.4%	21	8.8%	151	63.2%	1	0.4%	110	46.0%	90	37.7%	119	49.8%	5	2.1%	0	0.0%		0.0%		0.0%		
60～69歳	698	233	33.4%	149	21.3%	188	26.9%	126	18.1%	57	8.2%	101	14.5%	527	75.5%	2	0.3%	414	59.3%	204	29.2%	310	44.4%	26	3.7%	1	0.1%		0.0%		0.0%		
70～74歳	332	108	32.5%	65	19.6%	78	23.5%	49	14.8%	34	10.2%	36	10.8%	254	76.5%	0	0.0%	204	61.4%	80	24.1%	102	30.7%	29	8.7%	0	0.0%		0.0%		0.0%		
(再掲) 65～74歳	688	222	32.3%	128	18.6%	155	22.5%	102	14.8%	58	8.4%	90	13.1%	531	77.2%	0	0.0%	420	61.0%	164	23.8%	240	34.9%	42	6.1%	0	0.0%		0.0%		0.0%		

各項目の受診者数 (40～74歳)	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	392	1,378	41	1,384	1,384	1,384	1,384	40		
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	----	-------	-------	-------	-------	----	--	--

女性

	受診者数	摂取エネルギーの過剰										血管を傷つける								内臓脂肪症候群 以外の動脈硬化		臓器障害（は詳細検査）											
		腹囲			BMI		中性脂肪		ALT(GPT)			HDL		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL		尿蛋白		クレアチニン		心電図		眼底検査	
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A	G	G/A	H	H/A	I	I/A	J	J/A	K	K/A	L	L/A	M	M/A	N	N/A	O	O/A	P	P/A	
総数 (40～74歳)	1,765	226	12.8%	258	14.6%	303	17.2%	153	8.7%	36	2.0%	72	4.1%	1,294	73.3%	0	0.0%	865	49.0%	270	15.3%	916	51.9%	25	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
40～49歳	123	12	9.8%	19	15.4%	5	4.1%	4	3.3%	7	5.7%	2	1.6%	61	49.6%	0	0.0%	23	18.7%	8	6.5%	44	35.8%	1	0.8%	0	0.0%		0.0%		0.0%		
50～59歳	314	30	9.6%	37	11.8%	51	16.2%	33	10.5%	2	0.6%	16	5.1%	219	69.7%	0	0.0%	113	36.0%	38	12.1%	189	60.2%	6	1.9%	0	0.0%		0.0%		0.0%		
60～69歳	923	132	14.3%	148	16.0%	161	17.4%	86	9.3%	12	1.3%	32	3.5%	695	75.3%	0	0.0%	476	51.6%	164	17.8%	513	55.6%	9	1.0%	0	0.0%		0.0%		0.0%		
70～74歳	405	52	12.8%	54	13.3%	86	21.2%	30	7.4%	15	3.7%	22	5.4%	319	78.8%	0	0.0%	253	62.5%	60	14.8%	170	42.0%	9	2.2%	0	0.0%		0.0%		0.0%		
(再掲) 65～74歳	832	119	14.3%	128	15.4%	155	18.6%	68	8.2%	19	2.3%	37	4.4%	654	78.6%	0	0.0%	500	60.1%	141	16.9%	391	47.0%	14	1.7%	0	0.0%		0.0%		0.0%		

各項目の受診者数 (40～74歳)	1,765	1,765	1,764	1,765	1,765	316	1,756	21	1,765	1,764	1,765	1,765	22		
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	----	-------	-------	-------	-------	----	--	--

【参考】

判定基準	摂取エネルギーの過剰										血管を傷つける								内臓脂肪症候群 以外の動脈硬化		臓器障害（は詳細検査）											
	腹囲			BMI		中性脂肪		ALT(GPT)			HDL		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL		尿蛋白		クレアチニン		心電図		眼底検査	
	男85cm以上 女90cm以上	25以上	150以上	31以上	40未満	空腹時100以上 随時140以上	5.2以上	7.0以上	130以上	85以上	120以上	+以上	男1.2以上 女1.0以上																			

参考) 標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)
 但し、尿酸・クレアチニンについては標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)参照
 随時血糖については糖尿病治療ガイド2006-2007参照

* 赤字の基準値については変更が可能です。
 血糖...空腹時血糖のみを集計
 クレアチニン...男性1.3以上、女性1.2以上で集計

* 各項目の受診者数について

各項目において未実施者がいる場合(全体の受診者数と一致しない場合)は色づけしています。
 占有率については全受診者を母数に計算していますので、ご注意ください。